

mifare ultralight® C NFC 卡片

此款卡片为 NFC 非接触式智能卡，支持 NFC 功能。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。

此款卡片为 NFC 非接触式智能卡，支持 NFC 功能。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。


此款卡片为 NFC 非接触式智能卡，支持 NFC 功能。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。卡片支持 NFC 功能，可应用于多种场景，如门禁、支付、身份识别等。

规格

品牌	mifare 卡片® C NFC 卡片
材料	PVC/PET/纸
尺寸	卡片 25 * 35 * 0.76 mm 卡片 50 * 50 * 0.76 mm 卡片 27 * 42 * 0.76 mm 卡片 85 * 54 * 0.76 mm

	<p>LF 125 00 GK4001 EM4200 EM4100/EM4102 EM4550 EM4069 ATA5577 ATA5567 T5557 HITAG 1 HITAG 2 HITAG S256 HITAG S2048 00</p> <p>HF 13.56 m h z 1) Type1 00 Topaz512(454 bytes); 2) 00 2 00 Ntag213(144 bytes) 00 Ntag215(504 bytes) 00 Ntag216(888 bytes) MIFARE Ultralight® EV1(48 bytes) MIFARE Ultralight® C(148 bytes) MIFARE MIFARE 00000000000000000000 3) 00 4 MIFARE® DESFire® EV1 2 K MIFARE® DESFire® EV1 4 K MIFARE® DESFire® EV1 8 K MIFARE DESFire 0 NXP 0000000000000000 4) MIFARE® 01k 000 MIFARE 0 MIFARE 000 NXP 00000 5) MIFAREPlus® MIFARE MIFARE 00000000000000000000 6) 0000 FM11RM08 TI2048 000000 SLI 0000000000000000 7) SRT512</p> <p>000 860-960 MHz ISO/IEC 18000-6c EPC Class1 Gen2:AL19662 ad824 0 00 AD803 AD830 U 00 G2XL U 00 G2XM U 00 GEN2 000 3 ISO/IEC 18000-6B:U 00 HSL EM4324 00</p>
000000	000000 000000 000000 0000000000000000
0000	100 0/0010 0/0020 0/0
00000	00000 5-7 0
000000	00 express(DHL,FEDEX)0000000000
000000	EXW 000000 FOB 000000 CIF CNF 00
000000	0 TT 0000 000000 00000
0000000	500 0
000000	0000000000000000000000





□□□□□□□□□□□□□□□□