

RFID PVC 卡

RFID PVC 卡

PVC 卡

250 * 30 * 14 毫米

LH/125 kHz; HF/13.56 MHz; UHF/860 MHz

ISO 14443A/1569; ISO 18000-6 C

卡

-LF(125KHz): TK4100, EM4200, ATA5577

-HF(13.56MHz): NXP Ntag213, Mifare S50, NXP 卡, 512 位

-UHF(860-960MHz): Ucode G2XM, G2XL, H3 IMPINJ

卡 PET 卡

3-10 毫米 LH/HF 卡

卡

PVC: -30 °C — 75 °C

卡: -30 °C-220 °C

卡 卡 卡 卡 卡 卡 卡

卡 卡 卡 卡

卡 EXW, FOB, CIF, CNF

卡 TT 卡 卡 卡

卡 卡 5 K 7-12 卡

卡 express(DHL, FEDEX) 卡

卡 100 卡/OPP 30 OPP / 卡

RFID PVC 卡



A2 提供 UPS TNT DHL EMS 物流服务

Q3 提供

A3 提供 T 服务

Q4 提供

A4 提供 8 2-5 服务

Q5 提供 / 提供 QR 提供 / 提供 pvc RFID 提供

A5 提供

Q6 提供

A6 提供 3 提供

Q7 提供 pvc RFID 提供

A7 提供 100 提供

Q8 提供 pvc RFID 提供

A8 提供 OEM 提供 ODM 提供 pvc RFID 提供

Q9 提供

A9 提供

Q10 提供 pvc RFID 提供

A10 提供 QC 提供 pvc RFID 提供 **ISO9001-2008 SGS ROHS EN71.**

提供

提供 sharon@cxjrfd.com / 提供 sharon@nfctagfactory.com