

RFID 規格

PVC; ABS; PET; 紙  
 厚さ 0.1mm  
 サイズ 85.5 \* 54 \* 0.84mm  
 周波数 LF / 125KHz; HF / 13.56MHz; UHF / 860MHz  
 規格 ISO 14443A / 1569; ISO 18000-6C  
 読み取り距離 / 書き込み距離  
 -LF 125KHz TK4100 EM4200 ATA5577  
 -HF 13.56MHz Ntag213 S50 Mifare Classic 512  
 -UHF 860-960MHz UCODE G2XM G2XL H3 IMPINJ  
 読み取り距離 3-10cm LF; HF 1M-10M UHF depends

印刷仕様  
 - 色調 CMYK  
 - signature  
 - 厚さ 300OE 2750OE 4000OE  
 - barcode 39 Code128 EAN8 EAN13  
 - numbering  
 - encoding

RFID 規格

RFID 規格 200 / 22.5 \* 9.3 \* 6mm 10boxes / 14mm  
 厚さ 5-7mm 10K  
 配送方法 DHL FEDEX  
 貿易条件 FOB CIF CNF  
 支払条件 TT  
 数量 600 /  
 規格 ISO9001-2008 SGS ROHS EN71

RFID 規格



RFID

RFID 200 / 22.5 \* 9.3 x 6 mm 10 / 14



## RFID



## 



RFID RFID NFC 15 SGS ISO9001 2000 OPPO

RFID RFID

RFID RFID RF RF IC IC

RFID IC IC

RFID