

NFC Epoxy Tag Features:



1. Unterschiedliches Material für Optionen: gestrichenes Papier, PVC, PET, hartes PVC, Epoxid
2. Kundenspezifischer Farbdruck
3. Kundenspezifisches Design und Farbe
4. Kann unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden

Material:	Beschichtetes Papier / PVC / PET / hartes PVC / Epoxid
Chip-Typ:	NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 usw.
Technologie:	NFC Typ 2 und ISO 14443A Protokoll.
Frequenz:	13,56 MHz / HF
R / W:	T.Das Schreiben von Ausdauer wird 100000 Mal.
EPPROM:	64 Bytes, 192 Bytes, 144 Bytes, 512 Bytes, 1 KByte usw. Verschiedene Chips mit unterschiedlichem EPPROM.
Lesedistanz:	3-10 cm hängen von der Leseleistung und der verwendeten Umgebung ab.
Proben:	Kostenlose Muster auf Lager sind auf Anfrage erhältlich
Drucken:	Vollfarbdruck als Design

Paketdetails:

Paket für Epoxy-NFC-Tag
6 * 9,3 * 22,5 mm weiße Box
50 * 22,5 * 30 mm Karton
Gewicht von 1000 Stück NFC-Etikett: 2,5 kg



For Adhesive Sticker

**Roll packing: 1000pcs/roll, 2000pcs/roll,
5000pcs per roll or customized**

For Key tag, Wristband:

**100pcs/opp bag,
10 bags in a carton box or customized**

For Epoxy tag, PVC card:

**100pcs/inner box,
20 or 30 inner boxes in a carton box
or customized**

Detallierte Bilder







Wenn Sie mehr wissen oder NFC Epoxy Tag-Produkte anpassen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden:

info@nfctagfactory.com