

Κίνα κατασκευή αυτοκόλλητο κεραία NFC

1. προδιαγραφή

1:chip επιλογή: NXP Mifare classic 1 k, NXP Ntag213/215/216, τοπάζι 512, υπερελαφρών υπερελαφρών C

2:μνήμη επιλογή: 1 k byte, 168 byte, 512 bytes, 512 bit, 192 bytes

3:Συχνότητα: 13.56 Mhz

4:Συμφωνία: ISO 14443A

5:NFC τύπου 1 & 2

6:ανάγνωση απόσταση: 3-10 cm εξαρτώνται από το πρόγραμμα ανάγνωσης τροφοδοσίας και χρησιμοποιώντας το περιβάλλον

Ταχύτητα μετάδοσης 7:Data: 106 k μπιτ/s

8:γράφω αντοχής: 100000 φορές

2. προφίλ

Επιφάνεια: PVC/PET/χαρτί

Μέγεθος: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, ή ως αίτημα

Πάχος: 0.2 ~ 0,5 χιλιοστά

3. το εργασιακό περιβάλλον

Επαγγελματική ζωή: 5 ~ 10 ετών και εξαρτώνται από τη χρήση του περιβάλλοντος

Αποθήκευση θερμοκρασία:-25 °C ~ 50 °C

Υγρασία 20% ~ 90% RH

Θερμοκρασία λειτουργίας:-40 °C ~ 65 °C

4. εφαρμογή

Extensive Experience with NFC



Τεχνολογία nfc κεραία αυτοκόλλητο

[Αυτοκόλλητο κεραία NFC](#) θα χρησιμοποιήσει nfc chip να ενσωματωθεί με αλουμίνιο κεραία. Θα είναι μικρή διαφορά με πηνίο χαλκό κεραία, αυτού του είδους η κεραία αλουμινίου θα χρησιμοποιήσει καλύτερα σε flip chip τεχνολογία και της μαζικής παραγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το τελικό προϊόν θα είναι ιδανικό πάχος από σπείραμα χαλκού που έκανε. Και ο πελάτης μπορούν να image περισσότεροι από nfc αυτοκόλλητο θα μαλακότερη επιφάνεια του χαρτιού, αν πηνίο χαλκό κάνει και δεν θα επίπεδη επιφάνεια και εύκολο να καταστρέψει για κάμψη.

5. συσκευασία

κομμάτι από το κομμάτι ή σε συσκευασία ρολού

Packing Details

in piece with oppbag



in piece with oppbag



in roll



in roll



in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton



6. ένα άλλο NFC προϊόντα

