Κίνα κατασκευή αυτοκόλλητο κεραία NFC

1. προδιαγραφή

1:chip επιλογή: NXP Mifare classic 1 k, NXP Ntag213/215/216, τοπάζι 512, υπερελαφρών υπερελαφρών C
2:μνήμη επιλογή: 1 k byte, 168 byte, 512 bytes, 512 bit, 192 bytes
3:Συχνότητα: 13.56 Mhz
4:Συμφωνία: ISO 14443A
5:NFC τύπου 1 & 2
6:ανάγνωση απόσταση: 3-10 cm εξαρτώνται από το πρόγραμμα ανάγνωσης τροφοδοσίας και χρησιμοποιώντας το περιβάλλον
Ταχύτητα μετάδοσης 7:Data: 106 k μπιτ/s
8:γράφω αντοχής: 100000 φορές

2. προφίλ

Επιφάνεια: PVC/PET/χαρτί
Μέγεθος: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 43 * 26mm, 50 * 50mm, 86 * 54mm, ή ως αίτημα
Πάχος: 0.2 ~ 0,5 χιλιοστά

3. το εργασιακό περιβάλλον

Επαγγελματική ζωή: 5 ~ 10 ετών και εξαρτώνται από τη χρήση του περιβάλλοντος
Αποθήκευση θερμοκρασία:-25 ℃ ~ 50 ℃
Υγρασία 20% ~ 90% RH
Θερμοκρασία λειτουργίας:-40 ℃ ~ 65 ℃

4. εφαρμογή

Τεχνολογία nfc κεραία αυτοκόλλητο

Αυτοκόλλητο κεραία NFC θα χρησιμοποιήσει nfc chip να ενσωματωθεί με αλουμίνιο κεραία. Θα είναι μικρή διαφορά με πηνίο χαλκό κεραία, αυτού του είδους η κεραία αλουμινίου θα χρησιμοποιήσει καλύτερα σε flip chip τεχνολογία και της μαζικής παραγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το τελικό προϊόν θα είναι ιδανικό πάχος από σπείραμα χαλκού που έκανε. Και ο πελάτης μπορούν να image περισσότεροι από nfc αυτοκόλλητο θα μαλακότερη επιφάνεια του χαρτιού, αν πηνίο χαλκό κάνει και δεν θα επίπεδη επιφάνεια και εύκολο να καταστρέψει για κάμψη.

5. συσκευασία

κομμάτι από το κομμάτι ή σε συσκευασία ρολού

Packing Details

6. ένα άλλο NFC προϊόντα

PAY
RFID
SCAN ME