

Contatta intelligente lettore di schede ISO7816

7
m
i
l
i
m
e
t
D
i
m
e
h
h
o
m
(
W
)
x
1
.m
(
H
)
U
S
B
Z
i
a
d
d
e
r
f
a
c
e
l
a
c
r
i
t
à
T
e
n
n
e
g
o
o
h
m
e
h
t
m
e
o
5
W
o
C
o
n
n
e
C
o
r
r
e
n
t
e
d
h
a
i
5
M
A
n
t
a
z
i
o
n
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
C
e
s
e
r
c
i
z
i
o
F
r
e
q
u
e
n
z
a
M
H
P
e
r
a
t
i
v
a
S
m
M
B
A
S
e

.
W
i
n
g
8
.
W
i
n
M
E
.
W
i
n
2
.
W
i
n
X
P
.
W
i
n
V
i
s
t
a
.
W
i
n
7
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
0
2
1
.
W
i
n
d
o
w
s
S
e
r
v
e
r
2
0
0
8
.
W
i
n
X
P
x
6
4
.
W
i
n
d
o
w
s
S
e
r
v
e
r
2
0
0
8
.
W
i
n
d
o
w
s
S
e
r
v
e
r
2
0
0
8
.
W
i
n
d
o
w
s
S
e
r
v
e
r
2
0
0
8
.
W
i
n
d
o
w
s
S
e
r
v
e
r
2
0
0
8
.
M
a
c
L
i
n
u
x

Applicazioni tipiche:

- Home Banking e Casalinghi
- commercio elettronico
- Checking the balance of account of re-loading an electronic purses
- controllo degli accessi di rete
- S / W di chiusura
- Firma digitale
- Lealtà e promozioni
- Valore memorizzato
- Identificazione
- Ticketing
- Il parcheggio e pedaggio raccolta

