

## **Caratteristiche dell'etichetta rigida di sicurezza antifurto RFID EAS:**

---

L'etichetta rigida EAS è realizzata in materiale addominali, integrato da RFID e EAS. Il chip RFID memorizza le informazioni, i tag EAS possono essere utilizzati per l'antifurto. L'etichetta dell'abbigliamento EAS si combina con l'articolo attraverso l'unghia. È ampiamente usato in abbigliamento, borse, scarpe, accessori e altri prodotti. Nella realizzazione della sicurezza EAS allo stesso tempo, può anche utilizzare la tecnologia RFID per ottenere un rapido inventario e raccolta di dati per le abitudini di consumo dei consumatori al dettaglio per fornire supporto dati di base.

Ora, la maggior parte delle prime 100 catene di supermercati in Europa e negli Stati Uniti utilizza il sistema di sicurezza magnetica acustica a 58 KHZ. Per entrare nei supermercati europei e americani è necessario apporre sui prodotti la striscia antifurto DR (targhetta antifurto DR). È il tag designato di Walmart, Lowes, HomeDepot, Metro e altri grandi supermercati.

Configurazione standard: cartellino rigido ago antifurto, come da foto, consultare se sono necessari altri campioni.

Nota: determinare che il prodotto è utilizzato dal sistema di test AM o RF.

## Product Features



## Specifiche dell'etichetta rigida di sicurezza antifurto RFID EAS:

Nome del prodotto:	vestiti per etichette di sicurezza RFID UHF facili
Dimensione:	68,8*30,5*20,5 mm/61*30*17 mm/o personalizzato
Materiale:	ABS
Colore:	Nero/bianco/grigio o su misura
Protocollo:	EPC CLASSE 1 Gen 2/ISO 18000-6C
Frequenza:	860-960 Mhz
Patata fritta:	Alien Higgs-3/Monza R6
Archivio dati:	> 10 years
Riscrivere:	100.000 volte
Frequenza modalità EAS:	8,2 MHz/58 KHz
Luogo d'origine:	Guangdong, Cina (continente)
Marchio aziendale:	Chuangxinjia

Dettagli d'imballaggio:	1000 pezzi/cartone o su misura
Utilizzo:	Sistema AM/RF
Applicazione:	Applicare a vari vestiti, scarpe, borse, ecc. In fabbrica di abbigliamento, spiaggia di moda, centro commerciale.



## Applicazione etichetta rigida di sicurezza antifurto RFID EAS:

---



**Usa i passaggi:**

---

## Application of accessories



No.1 Open the hard tag with golf detacher



No.2 Insert the pin into the seam of clothes



No.3 Close the hard tag



No.4 Taked on the golf detacher



No.5 Remove the pin