

Il tag RFID anti-metallo è progettato per l'applicazione in ambienti metallici per consentire al tag RFID di funzionare sul metallo. Può essere ampiamente utilizzato per pagamenti, identificazione, logistica, gestione patrimoniale e molte altre applicazioni. L'etichetta RFID anti-metallo può essere impermeabile, antiacido, antialcali, anticollisione, può essere utilizzata all'aperto.

Prodotto specifica:

| | |
|------------------------------|--|
| Tipologia di prodotto | Etichetta RFID anti-metallo |
| Materiale | PVC, ANIMALE DOMESTICO, ABS |
| Misurare | 35mm*35mm, diametro 25mm, diametro 30mm o personalizzato |
| Patata fritta | MIFARE Classic® 1K, MIFARE Ultralight®, NTAG® 213, ecc |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Protocollo | ISO14443A, ISO15693 |
| Mestiere | Numero laser, codice ID, ecc. |
| Applicazione | Gestione magazzino, controllo accessi, pagamenti, presenze, eccetera. |
| dettagli sul confezionamento | 50 pezzi/sacchetto del opp, 500 pezzi/scatola bianca, 5000 pezzi/cartone o come vostra richiesta |
| Tempi di consegna | 8-10 giorni |

Applicazione:

Photovoltaic solar energy



Cargo storage management



» Nobody supermarket

Medical drugs «

Imballaggio dettagli:

