

# UHF RFID

CJ2603B uhfrfid Android uhfRFID ETSI EN 302 208 FCC 15 TELECOM CMII UHF



# UHF RFID

Android 5.1 uhfrfid WIFI BT

# UHF RFID

--	--

尺寸	190mm×84mm×42mm
重量	约700g
显示屏	4.0英寸 TFT 显示屏
摄像头	前置摄像头
存储	1个 SIM 卡槽 / 32GB MicroSD 卡槽
接口	USB 2.0 接口
电池	可拆卸电池
操作系统	Android 5.1.1
处理器	MTK 1.4GHz
内存	2GB LPDDR2 / 16GB iNand FLASH
网络	3G WCDMA 850/1900 / 2100MHz
无线	WiFi IEEE 802.11a / b / g/n 2.4G/5G
蓝牙	Bluetooth 4.0
温度	-20°C ~ 50°C
湿度	-20°C ~ 70°C
防护	IP65
电源	3.7V 4000mAh 可拆卸; 3.7V 3300mAh 内置
充电	10 小时 / 1 小时
其他	4.5 英寸
认证	Code128 / EAN-13 / EAN-8 / Code39 / UPC-A / UPC-E / Codaba / China post 25 / interleaved 2 of 5 / ISBN / ISSN / Code93
2D	PDF417 / QR / LP
<b>UHF RFID</b>	
频率	ETSI 865 ~ 868MHz / FCC 902 ~ 928MHz
标准	ISO18000-6C
功率	0 ~ 7mW

## UHF RFID 认证

1. 认证机构  
 2. 认证标准  
 3. 认证费用

□□□□□□□□□□□□□□



