□□□□□ □ □□ □□

□□

□ 1.Common □□ : 4.2 * 3.8 * 0.3mm□ □□ □□□ □□□ □□

2.Material : □□ □□ □□□□□ □□

3.Certificate : ISO9001-2008

4.Artwork : □□□ □□□, □□ □ (die-cut), □□, □□□, □□ □□□

□□□□□ □ □□ □□;□ & NBSP □□

□□	□□
□□	* 3.8mm 4.2, 5.6 * 5.3mm; * 5.2mm □□ □□ 5.7 □□□ □□
□□	0.3 ~ 2mm

MOQ	**500 □**
□□ □□□ □□	□□ □□ □□, □□, □□□ □, □□□, □□ □□□ □□ □□□
□□	□□ □□□ **printnig**
□□□	□□□ □□□□ **200 □**
□□ □□	**9 ~ 10 □** □□□□□ □
Shippment□	□□, □□, □□□
□□□	**ISO1999-2001, SGS**
□□ □□	**40000000 □ / □**
□□ □□	**FOB, CIF,EX-W (□□)**
□□ □□	**T / T,** □□ □□, **L / C□,** □□ □□, □□□□

□□□□□ □ □□ □□

□□□□□ □□□□□□!

□□□□□ & NBSP □ □□ □□, □□□□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□□□ □ □□ □□, □□□ & NBSP□ □□□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□.

□□□□□ □□, □ □□□ & NBSP□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□□□ □ □□ □□ ~ ~ ~

□□□□□ □ □□ □□;□ & NBSP □□□
(□□□ □□ □□ □□)

□□ □ NBSP□□ □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□□□ □ □□ □□.

□□□□□ & NBSP □ □□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ & NBSP □□□ □□!