

RFID 晶片應符合 ISO 15693 標準。晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準。RFID 晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準。

規格：

1. 晶片應符合 ISO 15693 標準
2. 晶片應符合 ISO 15693 標準
3. 晶片應符合 ISO 15693 標準
4. 晶片應符合 ISO 15693 標準

RFID 晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準，晶片應符合 ISO 15693 標準。

規格：

規格：	DVD/CD 晶片 RFID 晶片
規格：	晶片/PVC/PET
規格：	晶片直徑: $\phi 45\text{mm}$ ; 晶片直徑: $\phi 16\text{mm}$ (晶片直徑應符合 ISO 15693 標準)
規格：	1g
規格：	ISO 15693
規格：	13.56 mhz
規格：	NXP ICODE SLI 晶片
規格：	1024 晶片
規格：	晶片/晶片
規格：	0 ~ 8cm
規格：	-25 °C ~ + 65 °C
規格：	-25 °C ~ + 65 °C
規格：	$\geq 10$ 晶片
規格：	$\geq 10$ 晶片
規格：	晶片
規格：	晶片, ISO, SGS, rohs
規格：	晶片

## Product structure



