

Anti-metaal RFID-tag is ontworpen voor toepassing in een metalen omgeving, zodat de RFID-tag op het metaal kan werken. Het kan op grote schaal worden gebruikt voor betaling, identificatie, logistiek, vermogensbeheer en vele andere toepassingen. Anti-metaal RFID-tag kan waterdicht, anti-zuur, anti-alkali, anti-botsing zijn en kan buitenshuis worden gebruikt.

Product specificatie:

Product type	Anti-metalen RFID-tag
Materiaal	PVC, PET, ABS
Maat	35 mm * 35 mm, dia 25 mm, dia 30 mm of aangepast
Chip	MIFARE Classic® 1K, MIFARE Ultralight®, NTAG® 213, enz
Frequentie	13,56 MHz
Protocol	ISO14443A, ISO15693
Ambacht	Lasernummer, ID-code, etc.
Sollicitatie	Magazijnbeheer, toegangscontrole, betaling, tijdregistratie, enz.
Details over de verpakking	50 stuks / opp zak, 500 stuks / witte doos, 5000 stuks / doos of als uw verzoek
Doorlooptijd	8-10 dagen

Sollicitatie:

Photovoltaic solar energy



Cargo storage management



» Nobody supermarket

Medical drugs «

Inpakken details:

