

Kenmerken van RFID Promixity-kaarten:

RFID Promixity Card zijn smartcards met een frequentie van 125 KHz. [125 kHz RFID-kaarten](#) hebben een leesbereik van ongeveer 7-8 CM. Wordt voornamelijk gebruikt bij toegangscontrole, studentenkaarten, dierentracking, enz. Radiogolven verzenden informatie tussen de contactloze smartcard en de kaartlezer om lees- en schrijfbewerkingen te voltooien. Contactloze smartcards hebben vergelijkbare toepassingen als contactsmartcards, maar de transacties tussen kaart en lezer zijn erg snel en gemakkelijk.

Gebruik onze contactloze smartcards in toepassingen zoals:

1. Microbetaalkaart
2. Fysieke en logische toegangscontrole
3. Overheids- en bedrijfsidentiteitskaarten
4. Automatische tariefinning.
5. E-paspoort



Specificaties RFID Promixity-kaart:

Naam:	RFID-kaart
Materiaal:	PVC
Dimensie:	ISO-standaardformaat CR80 85,5 * 54 mm (3,375 * 2,125 inch) Aangepast formaat en vorm zijn ook beschikbaar
Dikte:	CR 0,84 mm (0,03 inch of 30 mil); 0,2-2 mm is beschikbaar
Kaartoppervlak:	Glanzend, mat of mat

Afdrukken:	CMYK full colour offsetdruk, digitaal printen
Ambachtelijke optie:	Barcode, magneetstrip, inkjetnummer, thermisch nummer, lasernummer, reliëfdruk, hot stamping, handtekeningpaneel, glanzende laminering, hologram, UV-spot, gouden of zilveren achtergrond, kraspaneel, perforeren enz., afdrukken van QR-codes
Sollicitatie:	Club, bezoek, promotie, reclame, ondernemingen, bank, verkeer, verzekering, supermarketing, parkeren, school, toegangscontrole, ect.
Steekproef:	Monster beschikbaar
Capaciteit van de levering:	40000000 Stuk/stukken per maand
Details over de verpakking:	OPP-tas, witte doos, geschenkdoos, aangepaste doos, enz. Witte doos 6*9.3*22.5cm, 250 stks/doos; buitenverpakking 13*23.5*50 cm, 10 dozen/doos

RFID

contactless

Smart Card



RFID Promixity-kaart Gedetailleerde afbeeldingen:







Als u meer wilt weten of RFID Promixity Card-producten wilt aanpassen, neem dan gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com