


## RFID Gasfles Tags Beschrijving:


Soft uhf anti-metal rfid-tag is ontwikkeld op basis van de behoeften van enkele speciale activabeheerprojecten. Het heeft een beter applicatie-effect op het vermogensbeheer van de ruw oppervlak.

Zachte uhf anti-metal rfid-tag wordt zeer geprezen door gebruikers op de internationale markt en is kosteneffectief. Deze zachte bedrukbare uhf anti-metal rfid-tag wordt veel gebruikt in de logistiek management, producttracing, productbestrijding tegen namaak, magazijnbeheer, productiecontrole, voertuigbeheer, wapenbeheersing en andere toepassingen.



## Specificaties RFID-gascilindertags:

Oppervlakte materiaal:	HUISDIER
Materiaal achterkant:	3M lijm
Midden materiaal:	zacht absorberend materiaal
Maat:	100*30*1mm, 70*20*0.6mm, 70*30*0.6mm, 52*13*1.1mm, 92*15*1.1mm, 96.5*33.5*1.1mm of pas aan
Frequentie:	860~960MHz
Protocol:	EPC Klasse1Gen2 (ISO18000-6C)
Chip:	Impinj M4QT, Alien H3
Opslagcapaciteit:	EPC 96 bits; Gebruikersgeheugen 512 bits
Opslagtijd gegevens:	50 jaar
Aantal keren herschrijfbaar:	100000 keer
Lees afstand:	2-3m
Bedrijfstemperatuur:	-40~250°C
Gepersonaliseerde maatwerk:	chip EPC pre-write, printen, lasercodering;
Sollicitatie:	Vermogensbeheer



## Zachte/flexibele afdrukbare UHF anti-metalen RFID-tag Toepassing:

