

1.SLE5542 contato leitor e gravador de cartões IC

2.Certificate: GV, EN71

Tempo 3.Lead: 3 dias

7
m
i
l
i
m
e
t
r
o
s
(
L
D
C
T
m
ê
P
P
W
ê
x
i
m
i
l
i
m
e
t
r
o
s
(
H
)
U
S
B
2
d
ê
a
t
e
n
f
e
ê
e
c
i
d
a
d
e
T
R
a
g
ã
b
d
m
e
h
t
m
d
o
5
W
D
C
o
C
o
r
r
e
n
t
B
e
n
e
f
i
c
i
a
c
i
o
T
e
m
p
o
r
a
t
u
r
a
l
e
O
p
e
r
a
ç
ã
o

F
r
e
q
ü
e
n
c
i
a
M
e
o
p
e
r
a
c
i
o
s
M
p
t
e
r
s
.
I
S
C
p
p
t
e
r
s
e
p
t
e
m
b
r
e
o
f
o
8
V
)

• EN 695 / IEC 695 - EMV 2 Niveli - PC / SC - CCID - CE - FCC - VCEmPRRbBCEmPbrnf iEsgF uklS p e e d - Microssoft WHQL : 2 , 2 3 - XP - Vista , 2 8 - 2 8 R 2 7

•
W
i
n
9
8
.
W
i
n
M
E
.
W
i
n
2
.
W
i
n
X
P
.
W
i
n
V
l
s
t
a
.
W
i
n
7
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
3
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
.
W
i
n
P
K
P
x
6
4
0
W
i
n
V
e
n
u
e
r
e
@
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
W
i
n
d
o
w
s
7
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
3
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
R
2
x
6
4
.
M
a
c
.
L
i
n
u
x