

A etiqueta RFID antimetal foi projetada para aplicação em ambientes metálicos para permitir que a etiqueta RFID funcione no metal. Pode ser amplamente utilizado para pagamento, identificação, logística, gerenciamento de ativos e muitas outras aplicações. A etiqueta RFID antimetal pode ser à prova d'água, antiácida, antialcalina, anticorrosão e pode ser usada ao ar livre.

### **produtos especificação:**

Tipo de Produto	Etiqueta RFID anti-metal
Material	PVC, PET, ABS
Tamanho	35mm*35mm, diâmetro 25mm, diâmetro 30mm ou personalizado
Lasca	MIFARE Classic® 1K, MIFARE Ultralight®, NTAG® 213, etc.
Frequência	13,56 MHz
Protocolo	ISO14443A, ISO15693
Arte	Número do laser, código de identificação, etc.
Aplicativo	Gestão de armazém, controle de acesso, pagamento, ponto de atendimento, etc.
Detalhes da embalagem	50 peças/saco opp, 500 peças/caixa branca, 5000 peças/caixa ou conforme seu pedido
Tempo de espera	8 a 10 dias

### **Aplicativo:**

## Photovoltaic solar energy



## Cargo storage management



» Nobody supermarket

Medical drugs «

## Embalagem detalhes:

