

النحاس، أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية 85*54,80*50,85 مم، أو حسب الطلب


بيانات التصنيع

النوعية المطلوبة من الملح هي $0.3*50*80$:نوعية المنتج .1

النوعية المطلوبة من الملح هي :نوعية .2

نوعية .3: ISO9001-2008


4. النوعية المطلوبة من الملح هي :نوعية المنتج
نوعية



النحاس، أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية 85*54,80*50,85 مم، أو حسب الطلب

مادة	النحاس، أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية	85*54,80*50,85 مم، أو حسب الطلب
سمك	0.3-2 ملم
موك	100 قطعة


الحرف المتأخر	بأكسيد، محفوراً، قطع الليزر، ناعم، الخ الباركود، رقم الرقم، رقم التشغيل، الشريط المغناطيسي، لوحة التوقيع، الخ
الطباعة	الطباعة بالشاشة الحريرية
الحرمة	قطعة في صندوق أحمر 100
وقت التسليم	بعد تلقي الدفع 5-7days
شيممنت	بواسطة صريحة، الهواء، البحر
شهادة	اس حي اس ، ISO1999-2001
القدرة الإنتاجية	قطعة/شهر 40,000,000
شروط السعر	(شنتشن) EX-W، فوب، سيف
شروط الدفع	موني جرام، الصمان، L/C، ويسترن يونيون، T/T





The diagram consists of a series of 100 empty rectangles arranged in two rows. The top row contains 80 rectangles, followed by a vertical ellipsis, and then a second row containing 20 rectangles. This visual representation likely corresponds to the mathematical expression $\overbrace{1 \times 1 + 1 \times 1 + \dots + 1 \times 1}^{80} + \overbrace{1 \times 1 + 1 \times 1 + \dots + 1 \times 1}^{20}$.

..... 50*80 54*85

100  / 20 

.....!.....!