

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□

□□ □□□□ □□□□ □□ □ □ 0.3*50*80 :□□□□□□ □□□□ .1

□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ :□□□□□ .2

□□□□□ .3: ISO9001-2008

4. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□





مادة	النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية	85*54,80*50,85*50 مم، أو حسب الطلب
سمك	0.3-2 ملم
موك	قطعة 100
الباركود، رقم الرقم، رقم التشغيل، الشريط المغناطيسي، لوحة التوقيع، الخ	بأكسيد، محفورا، قطع الليزر، ناعم، الخ
الطباعة	الطباعة بالشاشة الحريرية
الحزمة	قطعة في صندوق أحمر 100
وقت التسليم	بعد تلقي الدفع 5-7days
شيممنت	بواسطة صريحة، الهواء، البحر
شهادة	اس جي اس، ISO1999-2001
القدرة الإنتاجية	قطعة/شهر 40,000,000
شروط السعر	(شينشن) EX-W, FOB, CIF
شروط الدفع	موني جرام، الضمان، L/C، ويسترن يونيون، T/T

A horizontal row of 20 empty square boxes for writing names.

..... 50*80 54*85