

المنتجات الجديدة

المواصفات

- الحجم المشترك: 80\*50\*0.35مم أو الطلب
- المادة: بطاقة من الفولاذ المقاوم للصدأ محفورة بالنحاس
- ISO9001-2000، الشهادة: سغس

مادة	النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم البطاقة البلاستيكية	مم، أو حسب الطلب 85*54,80*50,85*50
سمك	مم 0.3 ~ 2
موك	قطعة 100
الحرف المتاحة	بأكسيد، محفورا، قطع الليزر، ناعم، إلخ الباركود، رقم الرقم، رقم التشغيل، الشريط المغناطيسي، لوحة التوقيع، إلخ
الطباعة	طباعة الشاشة الحريرية
الحزمة	قطعة في صندوق أحمر 100
وقت التسليم	بعد تلقي الدفع 5-7days
شبيمنت	بواسطة صريحة، الهواء، البحر
شهادة	اس جي اس، ISO1999-2001
القدرة الإنتاجية	قطعة/شهر 40,000,000
شروط السعر	(شنتشن) EX-W، فوب، سيف
شروط الدفع	موني جرام، الضمان، L/C، ويسترن يونيون، T/T





www.wukisteel.com 0510-88817777 88888876 88888871 15292222 15906182816

ISO9001 - 2008 Certificate