

## **بطاقة الشريط المغناطيسي المعدنية**

تتوفر بطاقة العمل المعدنية الخاصة بنا بثلاثة سماكات، وهي منحوتة من الفولاذ مقاوم للصدأ المشكّل من الدرجة التصحيحة. إن مراقبتنا لقدرات التجميع الفني تتبع لنا قطع الرسوم المتحركة باهتمام سخيف وتكوين المعدن الظاهر بخطوط ورسومات مخصصة. يمكننا حتى تعديل مظهر محيط البطاقات. تتناقض الحاجة المحفورة مع السطح المتحرّك المحبب غير المحفور، مما يضمن الوضوح. إذا كنت تبحث عن بطاقة عمل الفك السفلي، لا مزيد من الاهتمام.

مما يجعل PVC بطاقة الشريط المغناطيسي المعدنية، تماماً كما يمكن القيام بالحرف اليدوية بواسطة بطاقة بطاقاتك المعدنية أكثر استخداماً وتكون متاحة بطرق أخرى.

### **مواصفات المنتج:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| مادة                    | النحاس أو الفولاذ مقاوم للصدأ                                     |
| الحجم                   | 85*54, 80*50, 85*50 مم، أو حسب الطلب                              |
| سمك                     | 0.3 ~ 2 مم  |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | قطعة 200  |
| عينة                    | يمكن إرسال عينات مجانية لك للاختبار                               |
| الحرف المتاحة           | باركود، الرقمي، رقم التشغيل، الشريط المغناطيسي، لوحة التوقيع، الخ |
| الطباعة                 | الطباعة بالشاشة الحريرية  |
| الحزمة                  | قطعة في صندوق أحمر 100  |
| وقت التسليم             | أيام بعد تلقي الدفع 5-7   |
| شيمنت                   | بواسطة صريحة، الهواء، البحر                                       |
| شهادة                   | اس جي اس، ISO9001   |
| القدرة الإنتاجية        | قطعة/شهر 40,000,000   |
| شروط السعر              | (فوب، سيف، إكسسو (شنشن)   |
| شروط الدفع              | ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد، موني جرام، الضمان، T/T              |
| العلامة التجارية للشركة | <a href="#">تشوانجشينجها</a>                                      |

### **عرض المنتج:**



