


## ISO18000-6C البيضاء الفارغة UHF RFID البطاقة الذكية

Gen 2 العالمية من الفئة 1 EPC إنه يتوافق مع معايير Alien 9662. مع تعبئة مع ترصيع [UHF RFID بطاقة](#) مسافة القراءة والكتابة تصل إلى 8 ~ 15 مترًا. يمكن أن يكون يستخدم على نطاق واسع في ISO-18000-6C أو إدارة سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية والتوزيع، وإصدار شهادات المنتج، وجرد الأصول الثابتة وتتبعها، ومناولة الأمتعة وتتبعها، ومستوى العناصر وضع العلامات، الخ.

### الفارغة UHF RFID هيكل بطاقة



### UHF RFID فارغ ميزة بطاقة

قطعة تعبئة في كيس مقابل واحد، يمكن أن تحمي البطاقة بكفاءة؛  
عمر خدمة طويل، موثوقية عالية وتكلفة منخفضة؛  
حجم صغير، يسهل حملها؛  
حساس

سعة تخزينية كبيرة؛  
الأمن الجيد والسرية؛  
مجموعة واسعة من التطبيقات؛  
مناعة عالية



## مواصفات المنتج

اسم المنتج	فارغة UHF RFID بطاقة
مادة	بولي كلوريد الفينيل، بيت
الحجم	مللي متر أو حسب الطلب 85.5*54*0.84
السطح	لامعة، مات، متجمد
حرفة	رمز الاستجابة السريعة، الرمز الشريطي لوزارة الدفاع، التشفير، الأشعة فوق البنفسجية، الخلفية الفضية/الذهبية
الطباعة	الطباعة البيضاء أو المخصصة
رقاقة	H3 الغربية
التردد	ميغا هرتز 960 ~ 860 UHF
بروتوكول	ISO18000-6C وEPC Class1 Gen2
التطبيق	المستودعات وإدارة الأصول والتذاكر الإلكترونية والحقائب اللوجستية والطرود البريدية وغيرها.
موك	500 قطعة
عينة	عينة مجانية للاختبار
تفاصيل التغليف	قطعة معبأة في كيس مقابل واحد ، 200 قطعة/صندوق ، 10 صناديق/كرتون 1
المهلة الزمنية	أيام عمل 6-10

## تفاصيل التعبئة UHF RFID فارغ بطاقة

### Package

