

البلاستيكية بدون تلامس rfid وصف المنتج بطاقة

؛ الحيوانات الأليفة؛ الخ ABS المواد: بولي كلوريد الفينيل:

السطح: لامع، غير لامع، بلوري.

الحجم القياسي: 0.84*85.5*54 مللي متر أو حسب الطلب.

كيلو هرتز؛ تردد عالي/13.56 ميجا هرتز؛ تردد فوق العالي/860 ميجا هرتز. LH/125 :

C; ايزو ISO 14443A/15696-18000 . البروتوكول

الشريحة المشتركة:/نوع الشريحة/الخيار

-LF (125): TK4100, EM4200, ATA5577 . إلخ ،

-HF (13.56): NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 . إلخ .

-UHF (860-960): Uicode G2XM, G2XL, Alien H3, IMPINJ Monza . إلخ .

تعتمد على القارئ والبيئة. LF&HF، 1m-10m مسافة القراءة: 3 سم لـ

الحرف المتأهله:

بالألوان الكاملة والشاشة الحريرية CMYK :-الطباعة

- لوحة التوقيع

300-OE, 2750OE, 4000OE -الشريط المغناطيسي:

إلخ .، Code128, Ean8, Ean13 . الباركود:-

- الترميم: النافثة للحبر، الطباعة الحرارية، الطباعة بالليزر.

-الترميز-

التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في النقل، التأمين، الاتصالات، المستشفى، المدرسة، السوبر ماركت، مواقف السيارات، التحكم في الوصول، إلخ .

للحجم القياسي، 200 قطعة/صندوق داخلي 6*9.3*22.5 سم)، 10 صناديق/كرتون، 14 كجم/كرتون.): RFID تعبيئة بطاقة

تاریخ التسلیم: 5-7 أيام عمل مقابل 10 آلاف بعد تأکید الطلب.

فیدیکس)، عن طریق الجو، عن طریق البحر، (DHL) طریقة الشحن: عن طریق التعبیر

مصطلح السعر: إكسسو، فوب، سيف، كتف

ویسترن یونیون، باي بال، الخ .، TT مصطلح الدفع: الدفع عن طریق

القدرة الشهريه: 6,000,000 قطعة/شهر

، إس جي إس، بنفيات، EN71، ISO9001-2008: الشهادة

البلاستيكية بدون تلامس rfid صورة المنتج بطاقة



RFID عملية إنتاج بطاقة



البلاستيكية بدون تلامس fid حزمة من بطاقة

للحجم القياسي، 200 قطعة/صندوق داخلي مقاس 6*9.3*22.5 سم)، 10 صناديق/كرتون، (14) RFID حزمة بطاقة كجم/كرتون أو حسب طلبك.



صورة الشركة



والبطاقات البلاستيكية وما إلى ذلك على مدار 15 عاماً، وقد NFC وعلامات fid وأساور fid نحن من أفضل الشركات المصنعة في الصين وتورد بطاقات وما إلى ذلك NXP وSamsung وOPPO العملاء الكبار يشملون. 2000، ISO9001 اختبار، SGS تمت الموافقة على جميع هذه المنتجات من.

والتي تُعرف أيضًا باسم بطاقة الإرسال والاستقبال، أماً، RFID بطاقة رفید يمكن تشغيلها وقراءتها دون تلامس عبر التكنولوجيا اللاسلكية. توفر لك بطاقة عالي المستوى للبيانات وتبين لك دمج العديد من التطبيقات الممكنة في بطاقة بلاستيكية واحدة فقط

عبارة عن تقنية لجمع البيانات اللاسلكية تستخدم العلامات الإلكترونية التي تحتوي على شريحة دائرة متكاملة لتخزين (RFID) تحديد الترددات الراديوية السلبي، لا RFID البيانات. إنه طريقة التعرف على الأشياء ونقل المعلومات حول حالة الكائنات عبر موجات التردد الراديوي إلى النظام المصيّف. في حالة تحتوي العلامات على مصدر طاقة خاص بها، مثل البطارية. يتم تشغيل العلامات بواسطة طاقة التردد اللاسلكي المتنقلة بجهاز القارئ، ثم يتم استخدام طاقة التردد اللاسلكي التي تم حصادها لنقل إشارات العودة، والتي يمكن لجهاز القارئ تفسيرها.

هي في الأساس قواعد بيانات محمولة. يمكن ربطها بأي شيء تقرّباً. العلامات تأتي في جميع الأنماط والأشكال وال أحجام. بعضها كبير مثل علامات على IC والاستخدام المقصود. تعتمد شريحة IC الخطوط العربية لبناء، والبعض الآخر أصغر من زر القميص. يعتمد عامل شكل العلامة على شريحة الاستخدام المقصود ومستوى الأمان المتأصل مطلوب.

فإن منتجاتنا الفعالة من حيث التكلفة وعالية، باعتبارها واحدة من أكبر وأشهر الشركات المصنعة للبطاقات الذكية و **يرجى التفضل بالبريد**، RFID الجودة مناسبة دائمًا لأي تطبيقات تساعدك على الفوز بالعمل. **لمزيد من المعلومات حول بطاقة**

الإلكتروني لي.