

NFC: وصف سلسلة المفاتيح المعدنية

عبارة عن جهاز إرسال واستقبال يتكون من شريحة وهوائي ملفوف مصنوع من مادة NFC سلسلة المفاتيح المعدنية إيبوكسي قوية. تحتوي على فتحة لحلقة المفاتيح أو السلسلة. / PVC / معدنية شائعًا بتردد 13.56 ميغا هرتز أو 125 كيلو هرتز، ومتوافقًا مع شرائح مختلفة RFID Keyfob يمكن أن يكون نطاق معرف فريد، لذا فهي حل مثالي ومنخفض التكلفة RFID للاستخدام على نطاق واسع. يتم إنتاج كل قاعدة مفاتيح وموثوق به لتحسين كفاءة الإدارة وزيادة الأمان، مثل إجراءات تسجيل الوصول/المغادرة الآلية في الفنادق.



NFC: مواصفات سلسلة المفاتيح المعدنية

| | |
|---------|-------------------------------|
| المادة: | مع راتنجات الإيبوكسي PVC معدن |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| الحجم: | مللي متر ، 76*30 ، 80*35 مللي متر أو حجم مخصص 35*66 |
| رقاقة رfid: | التردد العالي 13.56 ميغا هرتز |
| الطباعة: | الطباعة الرقمية ، CMYK طباعة أوفست |
| السطح: | لامعة ، مات النهاية |
| الحرف: | والرمز ، QR للرقاقة وما إلى ذلك ، و UID طباعة الأرقام (الرقم التسلسلي ومعرف الشريطي ، وما إلى ذلك ، وبرنامج/تشفير الشريحة ، وما إلى ذلك |
| التطبيق: | بطاقة العضوية ، بطاقة المدرسة ، بطاقة الحديقة ، بطاقة المصعد |
| عينة: | عينات مجانية متاحة عند الطلب |
| القدرة على العرض: | قطعة / قطع شهر 20000000 |
| تفاصيل التغليف: | قطعة لكل كيس مقابل ، ثم في صندوق أبيض ، صندوق أبيض في صندوق كرتوني 100 أو حزمة نمط أخرى مخصصة |

APPLICATION



Door Access Control



Elevator



Park



Attendance Management

INTRODUCTION



Function :RFID chip contactless

Range: 0-44mm

Frequency:13.56mHZ / 125KHZ

Material: zinc alloy



Application:

Elevator card,Membership Card

School Card ,Park Card

MULTI-SIZE



SHAPE

SIZE

WEIGHT

ROUND

35*66MM

18G

RECTANGLE

30*76MM

20G

OVAL

35*80MM

24G







