

على نطاق واسع في إدارة الأحداث التي تتطلب هذه الاستجابة المبسطة لاحتياجات RFID تُستخدم أساور المعصم سيليكون أصبح سوار المعصم بمواده الصديقة للبيئة وملمسه الناعم شائعًا بين RFID. التسجيل والدفع والمشاركة مناسب للشاطئ وحمامات السباحة والحدايق المائية والمنتجات RFID المستهلكين. سوار معصم السيليكون حيث يلزم وجود RFID الصحية وصلات الألعاب الرياضية والنوادي الرياضية وأي تطبيقات أخرى للتحكم في الوصول. مقاوم للماء RFID سوار معصم.



FRONT



BACK



### Secure · Comfortable · Fashion



- Size: 10.236" \* 1.062" (260mm \* 27mm)
- Model: CJ2308A03
- Material: Friendly silicone
- Color: Custom, Pantone Color Optional



10 holes to fit all your wrist



Environmental friendly and smooth silicone  
Resist acids, bases, solvents, chemicals, oils and water.



waterproof

anti-static

adjustable



Pantone Color Print  
Laser with/without color



Union / Variable QR code



## 01 *RFID ACCESS CONTROL*

- Eliminate ticket fraud, fakes and pass-back
- Speed up entry and eradicate queues
- Seamless integration with any ticketing systems or event management & analytic software
- Control multiple zones with one system (GA, VIP, Camping, Production)
- Gather real-time patron data to manage customer flow and zone capacity

## 02 *RFID SOCIAL MEDIA INTEGRATION*

- Engage audiences and increase sponsorship revenue 15%-30%
- Enhanced opportunities for sponsor activations
- Ticket-holders become real-time brand advocates or event management & analytic software
- Reach new online audiences
- Promote before, during and post event



## 03 *RFID CASHLESS PAYMENT*

- Increase on-site event revenues by up to 35%
- Dramatically reduce queuing time
- Super fast food and beverage transactions (less than 1 second)
- Cost saving from handling and administering of cash
- Deep, smart customer data and analytics



**:مواصفات المنتج**

البند	من السيليكون RFID سوار معصم
مادة	سيليكون
الحجم	نمط الساعة المرن: 260 مم (طول) × 28 مم (عرض) × 3 مم (ارتفاع)، 10 فتحات وزرين، يمكن تنظيم الطول بشكل عشوائي الحلقات المغلقة الكلاسيكية: القطر 74 ملم ، 65 مم، 60 مم، 50 مم، 45 مم
التردد	لـ 125 كيلو هرتز. تردد عالي/13.56 ميغاهرتز؛ تردد فوق العالي/860 ميغاهرتز
بروتوكول	C/14443/15693؛ ايزو 18000-6
رقاقة	TK4100، EM4200، EM4305، T5577؛ تتاغ 213/215/216 MIFARE Classic® EV1 1K(S50)، MIFARE Classic® EV1 4K(S70)، MIFARE Plus® 1K/2K/4K، MIFARE DESfire EV1/EV2 2K، 4K، 8K، MIFARE Ultralight® EV1، MIFARE Ultralight® C؛ NXP أنا كود SLI؛ H3/H4 الغربية؛
مسافة القراءة	(إلى 10 سم (حسب الملصق وحجم هوائي القارئ 2.5
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية -40-
اللون	(الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر وما إلى ذلك (يمكن تخصيصها
الحرف المتاحة	طباعة الشعار؛ UID أو QR طباعة الرقم التسلسلي أو الباركود أو ترميز/قابل للبرمجة
الحد الأدنى لكمية الطلب	500 قطعة
عينة	<b>عينات مجانية</b> يمكن إرسالها إليك للاختبار
تفاصيل التغليف	CNT/أي 1000 قطعة ، CNT/أكياس 10 ، OPP حزمة محايدة ، 100 قطعة/حقيبة
المهلة الزمنية	يوم عمل، على أساس الكمية 12 ~ 10


**:شركتنا والمصنع**



# Company Introduction

## Office

3,000 m<sup>2</sup> office, 250+ professional sales service you!



Shenzhen Great Creativity Smart Card Co., Ltd.

## Factory

12,000m<sup>2</sup> clean work shop, more than 500 staffs, strict QC system, full set of advanced machines for all kinds of crafts production, ensuring each order will be taken cared fast and well.

