

**r/w ████ rfid 13.56 ████ ████ ISO-14443a**

RFID rfid r/w 13.56 ISO-14443a

RFID 识别器可以读取距离为 1 米的 RFID 标签，频率为 13.56 MHz。RFID 识别器可以读取距离为 1 米的 RFID 标签，频率为 13.56 MHz。RFID 识别器可以读取距离为 1 米的 RFID 标签，频率为 13.56 MHz。

□ □ □ □ □ □ □





ព័ត៌មានទូទៅ:

ព័ត៌មាន:	PVC
ព័ត៌មាន:	ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន
ព័ត៌មាន:	86*54*0.84 ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន
ព័ត៌មាន:	ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន
ព័ត៌មាន:	ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន ព្រៃន
ព័ត៌មាន:	ព្រៃន ព្រៃន 13.56/ព្រៃន ព្រៃន
ព័ត៌មាន:	15693/14443 ព្រៃន

RFID	13.56 MHz 1Gbit.(1 ((444 454) 512MB 2 GB .(2 NXP Ntag213 (144 KB) NXP Ntag215 (504 KB) NXP Ntag216 (888 KB) MIFARE Ultralight® EV1 (48 KB) MIFARE Ultralight® C (148 KB) MIFARE ®MIFARE Ultralight NXP B.V. . 4 GB (3 MIFARE® DESFire® EV1 2K MIFARE® DESFire® EV1 4K MIFARE® DESFire® EV1 8K MIFARE DESFire NXP B.V. . 4)MIFARE®(1 GB) MIFARE ®MIFARE Classic NXP B.V. 5) MIFARE® MIFARE ®MIFARE Plus NXP B.V. . ((6 FM11RM08 TI2048 NXP iCODE SLI NXP iCODE Slix chip . 7) SRT512
RFID	1 GB 2 3 4 5 6 7
	100 5000 5000
	8-9
	DHL ((
	TT
	ISO9001-2008 EN71
	500
	((

□□□□□ □□□□□ □□□□□ **RFID**

## Production Process



RFID

## Packing



OPP Bag for Individual Card



250/200 pcs Cards with Clear Paper



Inner Box Package



Outside Carton Package

联系方式 联系电话

## Office

3,000 m<sup>2</sup> office, 180+ sales trustable team supporting you!



## Factory

7,000 m<sup>2</sup> clean work shop, more than 500 staffs, strict QC system, full set of advanced machines for all kinds of crafts production, ensuring each order will be taken cared fast and well.



公司拥有3000平方米的办公室，180+销售团队支持您！RFID PVC 卡片、RFID 手环、RFID 钥匙扣、RFID 袖标、RFID 纸张、RFID 布料、NFC PVC 卡片、PVC 手环、PVC 钥匙扣。公司与 Sony、Samsung、OPPO、British Telecom 等多家知名公司建立了合作关系。公司拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系，确保每一件产品都能快速且高质量地完成生产。