

معلومات المصنع:

: حجم المصنع	متر مربع 3000-5000
: بلد/منطقة المصنع	منطقة يونغدا الصناعية، رقم 14 طريق رونغفو، قوانلان، منطقة E، الطابق 4-2، المبنى 518110 لونغهوا الجديدة، شنتشن،
: عدد خطوط الإنتاج	6
: تصنيع العقد المقدمة، خدمة التصميم المقدمة، عرض تسمية المشتري OEM خدمة	
: قيمة الإنتاج السنوي	مليون دولار أمريكي - 100 مليون دولار أمريكي 50



وصف علامة RFID: إدارة الحيوانات لتبني:

: المادة	تيو، بي، بيت، بو، الخ.
: البعد	الجولة: ضياء: 34.5-25 مم، الارتفاع: 15-14 مم؛ العلم: 74*100 مللي متر ، 80*70 مللي متر الشكل والحجم المخصص متاح لنا!

التردد:	لف 125 كيلو هرتز/أوف 13.56 ميجا هرتز/أوف 960-860 ميجا هرتز الرقمي: - لو 134-125 كيلو هرتز ISO7814 TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, ATTA557, SIC 7999. هي علامات تجارية مسجلة ويتم استخدامها ATMEL ATA5577/EM Marin EM4200/TK4100 بموجب ترخيص. يرجى الاتصال بنا بحرية، RFID لمزيد من رقاقة!
هوائيات:	هوائي النحاس
مسافة القراءة والكتابية:	يعتمد على القراءة والكتابية
: درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية (حتى 1000 ساعة -40
: درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية -20
التطبيق:	إدارة الحيوانات، والوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وتتبع الأغذية، والحجر الصحي لللحم، وما إلى ذلك

RFID Animal Tags




TPU material

-30°C Not deformed

laser printing





Directions for use




1. Prepare ear tag pliers



2. Clamp the ear tag



3. Put into ear pin



5. disinfection 6. Complete



4. Attach the male stud
to the ear pin