

مميزات بطاقة التقارب RFID:

كيلو هرتز نطاق القراءة [RFID 125](#) هي بطاقات ذكية بتردد 125 كيلو هرتز. [بطاقات](#) RFID Promixity بطاقة حوالي 7-8 سم. يستخدم بشكل أساسي في التحكم في الوصول، وبطاقات الطلاب، وتتبع الحيوانات، وما إلى ذلك. تنقل موجات الراديو المعلومات بين البطاقة الذكية غير التلامسية وقارئ البطاقة لإكمال عمليات القراءة والكتابة. تحتوي البطاقات الذكية غير التلامسية على تطبيقات مماثلة مثل بطاقات الاتصال الذكية ولكن المعاملات بين البطاقة والقارئ سريعة ومريحة للغاية.

استخدم بطاقاتنا الذكية اللاتلامسية في تطبيقات مثل:

1. بطاقة الدفع الصغيرة
2. التحكم في الوصول المادي والمنطقي
3. بطاقات الهوية الحكومية والشركات
4. تحصيل الأجرة تلقائياً.
5. جواز السفر الإلكتروني



مواصفات بطاقة التقارب RFID:

:الاسم	بطاقة رفید
:المادة	بولي كلوريد الفينيل
:البعد	مم (2.125*3.375 بوصة) ISO CR80 85.5*54 الحجم القياسي حجم وشكل مخصص متاح أيضاً
:سمك	مم (0.03 بوصة أو 30 مل): 2-0.2 مللي متر متاح CR 0.84

سطح البطاقة:	لامعة، ماتي أو متجمد
الطباعة:	الطباعة الرقمية، CMYK طباعة أوفсет بالألوان الكاملة
خيار الحرفة:	الباركود، الشريط المغناطيسي، رقم نفت العبر، الرقم الحراري، رقم الليزر، النقش، الختم الساخن، لوحة التوقيع، التصفيح اللامع، صورة ثلاثية الأبعاد، بقعة الأشعة فوق البنفسجية، الخلفية الذهبية أو الفضية، لوحة الخدش، ثقب الثقب، إلخ، طباعة رمز الاستجابة السريعة
التطبيق:	النادي، الزيارة، الترويج، الإعلان، المؤسسات، البنك، المرور، التأمين، التسويق الفائق، موافق السيارات، المدرسة، التحكم في الوصول، إلخ.
عينة:	عينة متاحة
القدرة على العرض:	قطعة / قطع شهر 40000000
تفاصيل التغليف:	صندوق أبيض ، صندوق هدايا ، صندوق مخصص ، إلخ ، OPP حقيبة صندوق أبيض 22.5*9.3*6 سنتيمتر ، 250 قطعة/صندوق : الكرتون الخارجي 50*23.5*13 سنتيمتر ، 10 صناديق/كرتون

RFID

contactless

Smart Card



صور مفصلة لبطاقة التقارب:







فلا تتردد في ، إذا كنت تريد معرفة المزيد أو ترغب في تخصيص منتجات بطاقة RFID Promixity ،
الاتصال بنا: info@nfctagfactory.com