□□□□□□□□□

□□

1.□□□5.6 * 5.3 *0.3□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□
3.□□□ISO9001-2008
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□	□□
□□	**5.7 *5.2□□□5.6 *5.3□□; 5.8 *4.1□□□□□**
□□	**0.3□2□□**
□□□□□	**500□**

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□	**□□printnig**
□□	**200□□□□□□**
□□□□	**□□□□□□9□10□**
□□□	**□□□□□□□□□□**
□□	**ISO1999-2001□SGS**
□□	**4000□□/□**
□□□□	**FOB□CIF□EX-W □□□□**
□□□□	**T / T□□□□□□L / C□□□□□□□**

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□~~~

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□