

物料:
 M1 物料 rfid 卡, M1 物料 nxp 物料, 物料 nxp mifare 1 卡, 物料 rfid 卡
 M1 物料, 物料, 物料

物料:



物料:	物料 m1 物料 rfid 卡
物料:	物料, 物料, abs
物料:	物料, 物料, 物料
物料:	物料 85.5 * 54 * 0.84mm, 物料
物料:	13.56mhz
物料:	iso 14443 a/iso 15693

RFID:	-LF(125KHz), TK4100, EM4200, ATA5577, -HF(13.56MHz), NXP NTAG213, 215, 216, Mifare 1k, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Ultralight C, Icode SLI, Ti2048, mifare desfire, SRIX 2K, SRIX 4k, -UHF(860-960MHz), Ucode G2XM, G2XL, Alien H3, IMPINJ Monza,
RFID:	3-10cm ☐ lf & hf, 1 m-10 m ☐ uhf ☐
RFID:	RFID:-25 ☐ 50 ☐ RFID: 20%-90% RFID:-40 ~ 65 ☐
RFID:	☐
RFID:	☐ cmyk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
RFID:	-RFID: cmyk ☐ & ☐ -RFID -RFID: 3000OE ☐ 2750OE ☐ 4000OE -RFID: 39128, 13 ☐ -RFID: ☐ ☐ ☐ -RFID
RFID:	☐
RFID:	7-9 ☐
RFID:	200 ☐ / ☐ , 10 ☐ / ☐ , 14 ☐ / ☐
RFID:	☐
RFID:	exw, fob, cif, cnf
RFID:	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
RFID:	800 ☐ pcs/ ☐
RFID:	ISO9001 ☐ sgs ☐ rohs ☐ EN71
RFID:	RFID

rfid ☐ ☐:

