□□RFID□
125KHz□13.56 MHz□
13.56MHz□+860-960□□
85.5 * 54 *0.84□□
ISO9001-2008□SGS□ROHS
□□GreatCreativity□□

□□RFID□□□□□□

□□□□□PVC□PET□ABS

2□□□□85.5 * 54 *0.84□□stardard□□

3□□□□□□□□□

4□□□□125KHz/13.56Mhz/860□960MHz□

5.Chip□Temic5557□TK4100□EM4200□Mifare□1K□Mifare□4K□Mifare□□□□□□□H3□

6.Reading□□□3-10CM□LF□HF□1M-10M□□□□depands□□□□environment

7□□□□□□□

- □□□CMYK□□□□□
□□□
- □□□300OE□2750OE□4000OE
□□□□39,128,13□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
□□

□□□□□□□RFID□□□□

SGS Test Report

ISO9001 - 2008 Certificate

□□□□□□□□RFID□□□□□

□□□QC delievery□□□□RFID□□□□□□

---□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1 PET□□□□□□□□□□□QC□□;

---□□□inlay1□□□□□□PVC□□

---□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□□□□QC□□

---□□□□□□□□□□□delievry□

---□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□