

□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□, □□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

□□: □□□□□□□□

□□: 80 * 50 * mm, 85 * 54 mm □□□□□□□□

□□: □□□□: 0.3mm□

□□□□: 0.2mm□0.25mm□0.3mm□0.4mm□0.5mm□0.6mm□0.7mm□0.8mm□□□□□□□□□□□□0.4mm□

□□: □□□□, □□□□, □□□□, □□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□

□□□□: □□□□, □□, □□, □, □□□□□□

□□□□□□: 200 □□

□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□: 3-5 □□□□

□□□□□□: □□7□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□: □□□□□ ploybag, 100 □□□□□□□□□□□□□□, 5 5 * 12 * 8.5mm, □□□□□□

□□□□□□: 7-10 □□□□ (□□1000□), □□□□□□□□

□□□□□□: □□ (dhl, ups, tnt, □□□□□, ems), □□□□□□□□2-5 □, □□□□□□□□

□□□□□□: □□ t/t □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□: □□□□□□□□□ fob/cnf/cif □□□□100% □□□□□□□□□□□□□□□□□□


□□□□□□□□: 4000□□□□□□□□

□□□□□□: iso 9001-2015, sgs□

□□□□□□: □□□□, □□, □□, □□, □□, □□, □□, □□□□□□□□

□□□□:





山西大和伊爱科技开发有限公司

Shanxi Japan Yi Aike Technology Development Co., Ltd.

张 驰
Zhang Chi

董事长兼总经理
Chairman and Managing Director

Address: 山西省运城市禹都大道学苑路口 (禹都大厦5层)

Tel: 0359-2626777 6389777

Fax: 0359-2506789 Mob: 18703596666

E-mail: dahezhangchl@163.com



□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□