□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:
□□: □□□□□□□□
□□:80 * 50 * mm, 85 * 54 mm □□□□□□□□
□□: □□□□□: 0.3mm□
□□□□□: 0.2mm□0.25mm□0.3mm□0.4mm□0.5mm□0.6mm□0.7mm□0.8mm□□□□□□□□□□□□□0.4mm□
□□: □□□□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□
□□: □□□□□□□□□□/□□□□□
□□□: □□□□□, □□, □□, □, □□□□□
□□□□□□: 200 □□
□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□
□□□□□□□: 3-5 □□□□
□□□□□: □□7□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□: □□□□□□ ploybag, 100 □□□□□□□□□□□□, 5 5 * 12 * 8.5mm, □□□□
□□□□□: 7-10 □□□□□ (□□1000□), □□□□□□□□
□□□□□: □□ (dhl, ups, tnt, □□□□□, ems), □□□□□□2-5 □, □□□□□□□
□□□□□: □ t/t □□□□□□□□□□□
□□□□□: □□□□□ fob/cnf/cif □□□□100% □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□: 4000□□/□□
□□: iso 9001-2015, sgs□
□□: □□□□, □□, □□, □□, □□, □□, □□, □□□□□□□

□□□□□:


大和为用材
大心大力大才

山西大和伊爱科技开发有限公司
Shanxi Japan Yi Aike Technology Development Co., Ltd.
张 驰
Zhang Chi
董事长兼总经理
Chairman and Managing Director
Add: 山西省运城市禹都大道 学苑路口（禹都大厦5层）
Tel: 0359-2626777 6389777
Fax: 0359-2506789 Mob: 18703596666
E-mail: dahezhangchi@163.com

Shanxi Japan Yi Aike Technology Development Co., Ltd.
张 驰
Add:
Tel: 0359-2626777 6869777
Fax: 0359-2506788 Mob:
E-mail: dahezhangchi@163.com

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□