

**RFID PVC 卡**

RFID PVC 卡  
PVC  
250 \* 30 \* 14  
LH/125 ;HF/13.56 m h z;UHF/860 MHz  
ISO 14443A/1569;ISO 18000-6 C  
-LF(125KHz): TK4100 EM4200 ATA5577  
-HF(13.56MHz): NXP Ntag213 Mifare S50 NXP C 512  
-UHF(860-960MHz): Ucode G2XM G2XL H3 IMPINJ  
PET  
3-10 LH/HF  
PVC:-30 ° C — 75 ° C  
:-30 ° C-220 ° C  
EXW FOB CIF CNF  
TT  
5 K 7-12  
express(DHL,FEDEX)  
100 /OPP 30 OPP /

**RFID PVC 卡**





A2 提供 UPS TNT DHL EMS 物流服务

Q3 提供

A3 提供 T 服务

Q4 提供

A4 提供 8 2-5 服务

Q5 提供 / 提供 QR 提供 / 提供 pvc RFID 提供

A5 提供

Q6 提供

A6 提供 3 提供

Q7 提供 pvc RFID 提供

A7 提供 100 提供

Q8 提供 pvc RFID 提供

A8 提供 OEM 提供 ODM 提供 pvc RFID 提供

Q9 提供

A9 提供

Q10 提供 pvc RFID 提供

A10 提供 QC 提供 pvc RFID 提供 ISO9001-2008 SGS ROHS EN71.

提供

提供 [sharon@cxjrfd.com](mailto:sharon@cxjrfd.com) / 提供 [sharon@nfctagfactory.com](mailto:sharon@nfctagfactory.com)