

# UHF RFID

CJ2603B RFID Android RFID ETSI EN 302 208 FCC part 15 TELECOM CMII UHF



Warehousing



Medicine



Logistics



Library



FMCG



Retails



Healthcare



Livestock



check-in

# UHF RFID

Android 5.1  
RFID  
WIFI BT

# UHF RFID

190mm×84mm×42mm	
-----------------	--

重量	约700g
显示屏	4.0英寸TFT
摄像头	前置摄像头
存储	1个SIM卡槽 + 32G MicroSD
接口	USB 2.0
电池	3.7V 4000mAh
操作系统	Android 4.0
处理器	MTK 1.4GHz
内存	2GB LPDDR2 + 16GB iNand
网络	WCDMA(850/1900/2100MHz)
GPS	GPS ±5m
其他	
处理器	MTK 1.4GHz
内存	2GB LPDDR2 + 16GB iNand
操作系统	Android 5.1.1
存储	32G MicroSD
其他	
3G	WCDMA(850/1900/2100MHz)
WiFi	2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n
摄像头	4.0
其他	
工作温度	-20°C ~ 50°C
存储温度	-20°C ~ 70°C
防护等级	IP65
其他	
电池	3.7V 4000mAh / 3.7V 3300mAh
其他	10 1
其他	4.5
其他	
其他	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codaba, 25, interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93
其他	PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxi, LP
其他	RFID
其他	ETSI 865-868MHz / FCC 902-928MHz
其他	ISO18000-6C
其他	0-7m

## UHF RFID

1. 符合 ISO18000-6C 标准  
 2. 符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen2 标准  
 3. 符合 ISO15454-3 标准  
 4. 符合 ISO15455 标准



