□□□□□□ 13.56 m h z nfc □□□□

1.□□

1□ □□□□□ NXP Ntag 213□□□□topaz512
2□ □□□ 168 □□□□□□□□ 144 □□
3□ □□□ NFC □□ 2 □ ISO 14443A □□
4□ □□□ 13.56 m h z
5□ □/□□ □□□□□ 100000 □
6□ □□□□□ 106 k bit/s /

2.□□□□

□□□ PVC/PET/□
□□□ 25 □□□□□35 * 35 □□□43 * 26 □□□50 * 50 □□□86 * 54 □□□□□□□□
□□□ 0.2 ~ 0.5 □□

3.□□□□

□□□□□ 5 ~ 10 □□□□□□□□□
□□□□:-25 ℃ ~ 50 ℃
□□ 20%~ 90 %rh
□□□□:-40 ℃ ~ 65 ℃

4.□□□□

□ NFC □□□□□□□□□□□□ / □□□□ /one-touch □□□□□ nfc □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□

□□

Packing Details

Product Procedure

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ rfid □□□□□□□□□□□□□□□ 17 □□□□□□□□□□□□ RFID □□/NFC □□□ RFID/NFC □□ RFID □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ OPPO□ □□□□□ Verizon □□