

Spezifikationen des RFID-Patrol-Münzetiketts:



Material:	ABS, PPS, PC usw
Frequenz:	13,56 MHz, LF und ULF ebenfalls verfügbar
Einhaltung:	IP67 wasserdicht
Größe:	30 mm Kreis
Betriebstemperatur:	-40° C bis 70° C
Haltbarkeit:	10 Jahre bei 23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit
Haltbarkeit:	Wasserdicht, robust

Werksinformationen:



**Advanced
Production Equipment**

Fabrikgröße:	3.000-5.000 Quadratmeter
Fabrikland/-region:	Etage 2-4, E-Gebäude, Yongda-Industriegebiet, Nr. 14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
Anzahl der Produktionslinien:	6
Auftragsfertigung:	OEM-Service angeboten, Design-Service angeboten, Käuferetikett angeboten
Jährlicher Produktionswert:	50 bis 100 Millionen US-Dollar

Certificates & Rewards



Produktverpackung:



Anwendungen für RFID-Patrol-Münzetiketten



Logistics Management



Patrolling Management



Inventory management



Casino tokens



Industrial Automation



Public Transportation



