

Auf der leeren RFID-Karte befindet sich kein aufgedruckter Inhalt. Nur beidseitig laminiert für den Nachdruck durch den Kunden mit einem Thermodrucker. Viele Kunden bestellen große Mengen an Blankokarten. Sie Drucken Sie die leeren Karten mit Ihrem Drucker aus, was eine Menge Kosten sparen kann. Im Allgemeinen sollte ein laminiertes, beschichtetes Overlay auf eine leere Karte aufgebracht werden, die dann vom Kunden bedruckbar ist.


Produkt Spezifikation:

Produktname	Leere RFID-Karten
Material	PVC, PET
Größe	85,5*54*0,84mm oder kundenspezifisch
Oberfläche	Glänzend, matt, mattiert
Handwerk	Barcode, Magnetstreifen, Signaturstreifen, UV, Prägung usw.
Drucken	Weiß oder bedruckt
Chip	Ultraleicht, NTAG 213, MIFARE Classic 1K/4K usw
Frequenz	HF/13,56 MHz
Protokoll	ISO14443A/ISO15693
Anwendung	Zugangskontrolle , Identifikation, Anwesenheitssystem, Transport, Hotel, usw.
Verpackungsinformationen	200 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton
Vorlaufzeit	6-10 Werkzeuge

Blank RFID Cards



Structure



Crafts



Applications

