

## Merkmale des NFC-Epoxid-Tags:

---



1. Verschiedene Materialien für Optionen:

beschichtetes Papier, PVC, PET, Hart-PVC, Epoxidharz

2. Kundenspezifischer Farbdruck

3. Kundenspezifisches Design und Farbe

4. Kann unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden

## Spezifikationen des NFC-Epoxid-Tags:


---

Material:	Beschichtetes Papier/PVC/PET/Hart-PVC/Epoxidharz
Frequenz:	13,56 MHz
Chip:	Protokoll ISO 14443A NTAG® 213 (144 Byte) .
Abmessungen:	Durchmesser 15/20/25/30/35/50 mm Rechteckig 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm Oder individuelle Form und Größe.
Drucken:	Vollfarbdruck als Design
Besonderheit:	Die Tags mit Anti-Metall-Schicht ermöglichen die Verwendung auf Metall und für Telefone. Es kann auf jeder Oberfläche platziert werden. Das umfasst Laptops, Autos, Restauranttische, Büroumgebungen usw.
Verfügbare Kunsthandwerke:	-Logodruck; -Drucken von Seriennummern, Barcodes, QR-Codes oder UID-Nummern; -Kodierung/Programmierbar

Optionale Technik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Spezielle Funktionsoption: Anti-Metall-Schicht für die Verwendung in Metallumgebungen;</li> <li>-Drucken individueller Logos/Kunstwerke/Lasergravur;</li> <li>-UID-Nummerndruck Jet-Punktdruck;</li> <li>-URL, Text, Nummer usw.;</li> <li>-Codierung/Sperre zum schreibgeschützten Lesen.</li> <li>-Tabelle in Excel</li> </ul>
Proben:	Kostenlose Muster auf Lager sind auf Anfrage erhältlich

## Paketdetails

100 Stück pro OPP-Beutel, 500 Stück pro Karton  
 10 Kartons pro Karton



## Detaillierte Bilder









**Wenn Sie mehr wissen oder NFC-Epoxy-Tag-Produkte individuell gestalten möchten, können Sie uns gerne kontaktieren:**  
[info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)