



Spezifikationen des NFC-Smart-Rings:

Chip:	N213/215/216, F08
Protokoll:	ISO14443A/ISO15693
Antenne:	Kupferantenne
Erinnerung:	180 Bytes
Frequenz:	13,56 MHz
Material:	Titan Stahl
Schreiben Sie Ausdauer:	≥100000 Zyklen
Lesebereich:	10-30 mm (abhängig vom Lesegerät und der Antenne)
Anwendung:	Zugangskontrolle, elektronische Visitenkarte, Programmstarter, Zahlungsfunktion
Probe:	Kostenlose Muster sind auf Anfrage erhältlich

Chuangxinjia NFC Ring Models



CXJ-T-J1 (Single NFC Chip)
Semi ceramic +Epoxy Resin



CXJ-T-J2 (Dual NFC Chips)
Semi ceramic +Epoxy Resin



CXJ-T-J3
Semi ceramic +Carbon Fiber



CXJ-T-J4
Semi ceramic + Ink Printing



CXJ-T-J5
Pure ceramic



CXJ-T-J6
Wood Material



CXJ-T-T7
Custom Material

OEM/ODM available
Support custom material and size .

Perimeter	5.3cm	5.6cm	5.9cm	6.2cm	6.5cm	6.8cm	7.1cm
Diameter							
Size (US)	6	7	8	9	10	11	12





