



## Spezifikationen des Silikon-RFID-Armbands mit geschlossener Schleife:

Produktname:	RFID-Silikonarmband
Größe:	Umfang 157 mm, Umfang 184 mm, Umfang 195 mm, Umfang 228 mm
Chip:	LF 125 kHz, HF 13,56 MHz, UHF 860-960 MHz
Protokoll:	ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C usw
Armbandfarbe:	individuelle Farbe pro PMS
Logodruck:	Siebdruck, Lasergravur, Prägung, Wärmeübertragung usw.
Handwerk:	Nummerndruck (Seriennummer und Chip-UID usw.), QR, Barcode usw. Chip-Programm/Verschlüsselung/Sperre/Verschlüsselung wird ebenfalls verfügbar sein (URL, TEXT, Nummer und Vcard).
Merkmale:	Wasserdicht, hitzebeständig -30-90 °C
Anwendung:	Ticketverkauf, Gesundheitswesen, Reisen, Zugangskontrolle und Sicherheit, Zeiterfassung, Parken und Bezahlen, Club-/SPA-Mitgliedschaftsverwaltung, Prämien und Werbung usw.

## Anwendung des Silikon-RFID-Armbands mit geschlossener Schleife:



**Basteloptionen für Silikon-RFID-Armbänder mit geschlossener Schlaufe:**

---



1 C silk screen printing



3 C silk screen printing



laser engraved no color



laser engraved with color



embossed



heat transfer printing



divided color



mixed color



3D pattern



combination multi color



laser number no color



laser number with color



QR code



QR code



Bacode



laser LOGO on lock



glow in dark



Deboss With filling silver color



Deboss With filling gold color

