

Merkmale der RFID-Promixity-Karte:

RFID Promixity Card sind Smartcards mit einer Frequenz von 125 KHz. [125-kHz-RFID-Karten](#) haben eine Lesereichweite von ca. 7-8 CM. Wird hauptsächlich bei der Zugangskontrolle, Studentenausweisen, Tierverfolgung usw. verwendet.

Funkwellen übertragen Informationen zwischen der kontaktlosen Smartcard und dem Kartenlesegerät, um Lese- und Schreibvorgänge durchzuführen. Kontaktlose Smartcards haben ähnliche Anwendungen wie kontaktlose Smartcards, aber die Transaktionen zwischen Karte und Lesegerät sind sehr schnell und bequem.

Nutzen Sie unsere kontaktlosen Smartcards in Anwendungen wie:

1. Mikrozahlungskarte
2. Physische und logische Zugangskontrolle
3. Regierungs- und Firmenausweise
4. Automatische Fahrpreiserfassung.
5. E-Pass



Spezifikationen der RFID-Promixity-Karte:

Name:	RFID-Karte
Material:	PVC
Abmessungen:	ISO-Standardgröße CR80 85,5 * 54 mm (3,375 * 2,125 Zoll) Sondergrößen und -formen sind ebenfalls erhältlich
Dicke:	CR 0,84 mm (0,03 Zoll oder 30 mil); 0,2-2 mm sind verfügbar
Kartenoberfläche:	Glänzend, matt oder mattiert

Drucken:	CMYK-Vollfarb-Offsetdruck, Digitaldruck
Bastelmöglichkeit:	Barcode, Magnetstreifen, Tintenstrahlnummer, Thermonummer, Lasernummer, Prägung, Heißprägung, Signaturfeld, Hochglanzlaminierung, Hologramm, UV-Spot, goldener oder silberner Hintergrund, Rubbelfeld, Lochung usw., QR-Code-Druck
Anwendung:	Club, Besuch, Werbung, Werbung, Unternehmen, Bank, Verkehr, Versicherung, Supermarketing, Parken, Schule, Zugangskontrolle usw.
Probe:	Muster verfügbar
Lieferfähigkeit:	40000000 Stück/Stücke pro Monat
Verpackungsinformationen:	OPP-Beutel, weiße Box, Geschenkbox, individuelle Box usw. Weiße Box 6*9,3*22,5 cm, 250 Stück/Box; Umkarton 13*23,5*50cm, 10 Kartons/Karton

RFID

contactless

Smart Card



Detaillierte Bilder der RFID-Promixity-Karte:







Wenn Sie mehr wissen oder RFID-Promixity-Kartenprodukte individuell gestalten möchten, können Sie sich gerne an uns wenden: info@nfctagfactory.com