

## Lector de mano UHF RFID Introducción:

---

Este lector de rfid uhf de mano es compatible con el sistema operativo Android, que puede proporcionar una función RFID de frecuencia ultra alta y alta frecuencia para que los clientes elijan. De acuerdo con el diseño ergonómico, se adopta la antena incorporada, con apariencia pequeña y delicada, alta robustez, operación simple, fácil de transportar, alta flexibilidad, adecuada para trabajar bajo varias condiciones ambientales. Se utiliza principalmente en logística, gestión de activos, gestión de almacenamiento, gestión de bibliotecas, gestión de escolta financiera, gestión de producción, venta de entradas. administración y otros campos.



## Características del lector de mano UHF RFID:

---

El dispositivo es compacto y portátil, con teclados físicos y virtuales y configuración flexible  
Sistema androide 7, procesador de cuatro núcleos de alta velocidad  
Cualquier función de lectura y escritura de frecuencia RFID opcional  
Función de comunicación inalámbrica diversificada  
Potente función de lectura de código de barras



## Especificaciones del lector de mano UHF RFID:

| Parámetro básico           |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño:                    | 170 mm × 85 mm × 23 mm                                                                     |
| Peso:                      | alrededor de 380g                                                                          |
| Pantalla de visualización: | Pantalla de alta definición IPS de 5 pulgadas, resolución 720×1280                         |
| Pantalla táctil:           | Pantalla capacitiva multitáctil industrial                                                 |
| Ranura de expansión:       | 1 ranura para tarjeta SIM, 2 ranuras para tarjeta PSAM, 1 ranura para tarjeta MicroSD (TF) |
| Interface de comunicación: | Interfaz de dispositivo USB2.0 de alta velocidad, interfaz de carga de 3,5 palos           |
| Transmisión de voz:        | Soportado                                                                                  |
| Luz indicadora:            | Indicador de red, indicador de carga                                                       |
| Teclado:                   | Tecla de escaneo, tecla de función                                                         |
| Cámara (opcional):         | Cámara trasera de 8 millones con flash, función de enfoque automático                      |
| Linterna:                  | Iluminación LED de bajo consumo, uso de emergencia                                         |
| Navegacion GPS:            | Sistema de posicionamiento global GPS incorporado, el rango de error $\pm 5$ m             |
| Parámetro de rendimiento   |                                                                                            |
| UPC:                       | Cortex-A53 de cuatro núcleos y 64 bits                                                     |
| Almacenamiento:            | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB                                                                      |
| Sistema operativo:         | Android 7                                                                                  |
| Memoria expandida:         | Admite tarjeta MicroSD de 32G                                                              |
| Comunicación de datos      |                                                                                            |

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G:                                            | TDD-LTE Banda 38/39/40, FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7                                                                                           |
| 3G:                                            | WCDMA(850/1900/2100MHz)                                                                                                                       |
| WIFI:                                          | Red 2.4G/5G, de acuerdo con IEEE 802.11a/b/g/n                                                                                                |
| Bluetooth:                                     | bluetooth4.0                                                                                                                                  |
| <b>Ambiente de trabajo:</b>                    | Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C<br>Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C<br>Robustez: IP65                                  |
| <b>rendimiento de la batería</b>               |                                                                                                                                               |
| Capacidad de la batería:                       | Batería de polímero de litio de 4500 mAh                                                                                                      |
| Tiempo de espera:                              | Apague la comunicación inalámbrica y otras funciones pueden soportar 320 horas                                                                |
| Tiempo de trabajo:                             | 12 horas o más (1 carga completa)                                                                                                             |
| Tiempo de carga:                               | Menos de 4,5 horas                                                                                                                            |
| <b>Escáner de código de barras (opcional):</b> | [Escáner de código de barras láser 1D] Honeywell N431X/ u otro<br>[Escáner de código de barras láser 1D] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296 |
| <b>RFID (opcional):</b>                        |                                                                                                                                               |
| frecuencia ultraelevada:                       | 0~2m, compatible con ISO 18000-6C; HF: 0~7cm (Depende de etiquetas y antenas), ISO14443A/ISO15693; Baja frecuencia: 125kHz/134,2kHz           |
| PSAM:                                          | 2 ranuras para tarjetas PSAM                                                                                                                  |
| HF (tarjeta CPU):                              | Admite lectura y escritura de tarjetas de CPU, con el uso de PSAM                                                                             |
| Activo 2,45g (personalizado):                  | Distancia 200 m, se pueden leer etiquetas de 200 piezas a la vez                                                                              |

## Lector de mano UHF RFID Imágenes detalladas:

---







Standard



Standard



Optional



Optional

## Docking Station Charger for Machine & Battery



## Optional: Pistol Grip / Long Distance UHF/Fingerprint

