


Características del soporte de menú NFC:




Especificaciones del soporte de menú NFC:

Artículo:	NUEVO menú NFC
Material:	CLORURO DE POLIVINILO
Frecuencia:	13,56MHz
Chip:	Protocolo ISO 14443A NTAG® 213 (144 bytes) NTAG® son marcas comerciales registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.
Tamaño:	105*70mm
Impresión:	Impresión de logotipos y códigos QR.
Artesanías disponibles:	-Impresión de logotipos; -Impresión de números de serie, códigos de barras, códigos QR o números UID; -Codificación/Programable

Técnica opcional:	-Opción de función especial Capa antimetálica para uso ambiental de metales; -Logotipos personalizados/impresión de obras de arte/grabado láser; -Impresión de números UID Impresión de puntos Jet; -URL, texto, número, etc.; -Codificación/bloqueo para solo lectura. -Hoja de cálculo en Excel
Muestras:	Póngase en contacto aquí para obtener muestras gratuitas pronto
Capacidad de suministro:	30000000 piezas/piezas por mes Etiqueta de menú NFC
Detalles del empaque:	10 unidades por bolsa de OPP, 500 unidades por caja, 10 cajas por caja. El paquete personalizado está disponible.



Imágenes detalladas del soporte del menú NFC:





Si desea saber más o personalizar los productos del soporte de menú NFC, no dude en contactarnos: info@nfctagfactory.com