

## Características de la etiqueta epoxi NFC:

---



1. Diferentes materiales para opciones: papel

- revestido, PVC, PET, PVC duro, epoxi
- 2. Impresión en color personalizada
- 3. Diseño y color personalizados
- 4. Se puede utilizar en diferentes condiciones.

## Especificaciones de la etiqueta epoxi NFC:


---

Material:	Papel recubierto/PVC/PET/PVC duro/epoxi
Frecuencia:	13,56MHz
Chip:	Protocolo ISO 14443A NTAG® 213 (144 bytes) .
Dimensión:	Diámetro 15/20/25/30/35/50 mm Rectángulos 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm O forma y tamaño personalizados.
Impresión:	Impresión a todo color como diseño.
Característica:	Las etiquetas con capa antimetal hacen que pueda funcionar en metal y en teléfonos. Se puede colocar sobre cualquier superficie. Este incluye computadoras portátiles, automóviles, mesas de restaurantes, entornos de oficina, etc.
Artesanías disponibles:	-Impresión de logotipos; -Impresión de números de serie, códigos de barras, códigos QR o números UID; -Codificación/Programable

Técnica opcional:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Opción de función especial Capa antimetálica para uso ambiental de metales;</li> <li>-Logotipos personalizados/impresión de obras de arte/grabado láser;</li> <li>-Impresión de números UID Impresión de puntos Jet;</li> <li>-URL, texto, número, etc.;</li> <li>-Codificación/bloqueo para solo lectura.</li> <li>-Hoja de cálculo en Excel</li> </ul>
Muestras:	Muestras gratuitas en stock disponibles bajo petición

## Detalles del paquete

100 unidades por bolsa de OPP, 500 unidades por caja  
 10 cajas por caja



## Imágenes detalladas









Si desea saber más o personalizar los productos NFC Epoxy Tag, no dude en contactarnos: [info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)