

Etiqueta NFC para teléfono android

NFC es una tecnología interesante, sólo uso el teléfono toque la etiqueta de papel de NFC, puede activar o desactivar la actividad, todo el proceso tomó sólo unos segundos, y ser más eficientes para completar las actividades diarias.

¿Qué aplicaciones reales tiene las etiquetas de NFC en la vida real? Si es vida personal y vida colectiva, la etiqueta NFC tiene suficiente rendimiento agradable. Considera estos ejemplos de vida. Para trabajar el lunes, tocar una etiqueta NFC dentro del automóvil, el teléfono automáticamente entra en el modo de mapa a bordo, destino de navegación rápida y eficiente; trabajar cada día es conectar el teléfono WIFI la primera vez, toque el NFC tag sin tener que introducir una contraseña para conectar con el paso de red WLAN; mañana entra en la sala de reunión, toque la etiqueta NFC en la puerta para activar el modo de reunión, que calma, resolver el problema; ¿se introducen nuevos colegas? Usted está fuera. Sólo a través de NFC preset VCard, cepillo ligeramente a compartir; cada sueño, tocar una etiqueta NFC, el teléfono pasa automáticamente al modo de suspensión, le permite evitar cualquier interferencia externa. NFC tiene muchos beneficios para nosotros.

Con el continuo desarrollo de la tecnología NFC near funciones de comunicación de campo poco a poco están siendo conocida. NFC como un nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica, que no sólo tiene una tasa de transferencia más rápida, funciones de alta seguridad, sino también como una forma simple y segura de control, también permite a los usuarios a utilizar más conveniente.


Especificaciones:

Artículo:	Etiqueta NFC para teléfono android
Material:	PVC/PET/Paper
Tamaño:	25mm de diámetro, 35 * 35 m m, 50 * 50 m m, 27 * 42mm, 85 * 54mm y requerimiento

Disponible chip:	LF de 125KHz GK4001, EM4200, EM4100/EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048 etcetera. HF 13.56MHz 1). Tipo 1 Broadcom Topaz512(454 bytes); 2). Tipo 2 NXP Ntag213(144 bytes) NXP Ntag215(504 bytes) NXP Ntag216(888 bytes) MIFARE Ultralight® EV1(48 bytes) MIFARE Ultralight® C(148 bytes) MIFARE y MIFARE Ultralight son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. 3) tipo 4 EV1 MIFARE® DESFire® 2K EV1 MIFARE® DESFire 4K MIFARE® DESFire EV1 8K MIFARE DESFire son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. 4) MIFARE® (1 K bytes) MIFARE y MIFARE Classic son marcas registradas de NXP B.V. 5) MIFAREPlus® MIFARE y MIFARE Plus son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. 6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix chip etcetera. 7) SRT512 UHF 860-960MHz ISO/IEC 18000 - 6C EPC Class1 Gen2:ALI9662, AD824, AD803, AD830, U código G2XL, U código G2XM, U código GEN2, Monza 3 ISO/IEC 18000-6B:U código HSL, EM4324 etcetera.
Arte:	número de serie, impresión de código de barras, impresión de la insignia, impresión del número del laser, codifican datos etcetera.
Paquete:	100 PC/bolso, 10 bolsos/caja, 20 cajas/cartón
Plazo de ejecución:	base en cantidad de 5-7 días
Manera del envío:	por express(DHL,FEDEX), por el aire, por mar
Término de precio:	EXW (shenzhen), FOB (shenzhen), CIF, CNF, etcetera.
Término del pago:	por TT, L/C, unión occidental, MoneyGram, etcetera
Cantidad de orden mínima:	500 piezas

Muestra solicitada:	Muestra gratis para probar y colección de costo por cliente de envío
---------------------	--

Foto del producto





Precio bajo con una cantidad más grande, Bienvenido a la consulta e investigación.