



## Especificaciones de la pulsera de bucle cerrado RFID de silicona:

Nombre del producto:	Pulsera de silicona RFID
Tamaño:	perímetro 157mm perímetro 184mm perímetro 195mm perímetro 228mm
Chip:	BF 125 kHz, HF 13,56 mhz, UHF 860-960 mhz
Protocolo:	ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C, etc.
Color de pulsera:	color personalizado por PMS
Impresión de logotipo:	Serigrafía, grabado láser, relieve, transferencia de calor, etc.
Artesanía:	Impresión de números (número de serie y UID de chip, etc.), QR, código de barras, etc. El programa/codificación/bloqueo/cifrado del chip también estará disponible (URL, TEXTO, Número y Vcard)
Características:	Impermeable, resistencia al calor -30--90 °C
Solicitud:	Emisión de entradas, atención médica, viajes, control de acceso y seguridad, control de asistencia, estacionamiento y pago, gestión de membresías de clubes/SPA, recompensas y promociones, etc.

## Aplicación de pulsera de bucle cerrado RFID de silicona:



**Opciones de artesanía de pulsera de bucle cerrado RFID de silicona:**

---



1 C silk screen printing



3 C silk screen printing



laser engraved no color



laser engraved with color



embossed



heat transfer printing



divided color



mixed color



3D pattern



combination multi color



laser number no color



laser number with color



QR code



QR code



Bacode



laser LOGO on lock



glow in dark



Deboss With filling silver color



Deboss With filling gold color

