


Especificaciones de la etiqueta epoxi NFC:



| | |
|-----------------------------|---|
| Características especiales: | Impermeable/Resistente a la intemperie |
| Interface de comunicación: | NFC |
| Característica: | Resistente al agua, buena calidad, bajo costo, excelente rendimiento. |
| Forma: | Cualquier forma puede estar disponible o personalizada. |
| Material: | Resina epoxi en la superficie. Base PET Antena de lámina de aluminio. |
| Material antimetal: | Puede ser anti metal o normal. Pegarse al teléfono debe ser antimetal. |
| Tamaño: | Dia25mm/30mm o personalizado. |
| Contactar al proveedor: | Para obtener videos de productos reales y muestras gratis |
| Protocolo: | ISO 14443A |
| Capacidad de suministro: | 8000000 pieza/piezas por mes |
| Detalles del empaque: | Paquete común, 100 unidades/bolsa OPP, 10 bolsas/CTN, 1000 unidades/CTN. Tamaño del cartón: 30*22,5*20,5 CM o depende Peso bruto: 8,0 kg/caja para llavero RFID con etiqueta epoxi NFC Detalle de entrega: enviado en 10 días después del pago |

Imágenes detalladas de la etiqueta epoxi NFC:



YOU CAN SHARE



Instagram



Snapchat



Twitter



Facebook



LinkedIn



Text



Email



YouTube



TikTok



Soundcloud



Spotify



Apple



Venmo



Cash App



Paypal



WhatsApp



Twitch



Contact card



Custom link



Website





Si desea saber más o personalizar los productos NFC Epoxy Tag, no dude en contactarnos: info@nfctagfactory.com