Spécifications de la carte à puce RFID :

La fréquence	LF (basse fréquence): 125KHz
	HF (haute fréquence) : 13,56 MHz
	Fréquence ultra-haute : 860 ~ 960 MHz
Puces disponibles :	LF : T5577, EM4200, EM4305, EM 4450, TK4100
	HF : Mifare S50, Mifare S70, Mifare DESFire (2k 4k 8k), Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Plus S (2k 4k) Mifare Plus X (2k 4k), I-CODE SLI-2, I-CODE SLI-S, TI2048, FM11RF08, FM1208, FM 1204, FM1216, FM12DE32 , ISSIM1
	UHF : Higgs-3, Monza
Matériaux:	PVC/ANIMAL FAMILIER/ABS
Taille:	L85.5 *W54* T0.84mm
Impression:	Impression offset : CMJN, couleurs Pantone ; Impression d'écran : Couleur métallique / Argent, Couleur or / impression numérique ; Impression de sécurité.
Accessoires	A. Impression couleur argent/or. B. Bande magnétique. C. Code-barres. D. Panneau de signature. E. Impression du numéro de série F. Gravure au laser G. Gaufrage, H. Stampint à chaud / Hologramme
Application	Carte de contrôle d'accès ; Carte de stationnement ; carte-clé de porte ect; Identification; Carte d'identité du personnel / étudiant ; carte scolaire; Billet d'événement ; Transport public; Soins médicaux / de santé ; Carte de fidélité ; Carte club, carte VIP, carte de réduction, carte à points...
Endurance	100000fois



Processus de production de cartes à puce RFID :

Notre service de production de carte à puce rfid mf classique rfid:

SGS Test Report

ISO9001 - 2008 Certificate

Production line name	Monthly output (pieces)	Machines
PVC Card Production Line	40,000,000	1pc CTP machine 2pcs Heidelberg offset printing machines 12 sets of compounding machines
Antenna Production Line	30,000,000	2pcs roll to roll printing machines 3pcs compounding machines 3pcs machines for erosion and engraving
RFID end product production line	8,000,000	3pcs reversed assembling machines 3pcs compoud die cut machines 8pcs laminating machines