

Caractéristiques de la balise époxy NFC:



En plus de l'étiquette papier NFC commune, nous fournissons également des étiquettes NFC personnalisées, y compris une carte époxy NFC, des étiquettes NFC anti-métal, des affiches intelligentes NFC, une carte à puce NFC, un bracelet NFC, un porte-clés NFC, etc.

NFC est une technologie intéressante, il suffit d'utiliser le téléphone, de toucher le tag NFC, vous pouvez activer ou désactiver l'activité, l'ensemble du processus n'a pris que quelques secondes et il devient plus efficace pour terminer les activités quotidiennes.

Spécifications de l'étiquette époxy NFC:

Article:	13.56MHZ Ntag213 puce époxy NFC tag
Matériel:	PVC / PET / papier
Taille:	25 mm de diamètre, 35 * 35 mm, 50 * 50 mm, 27 * 42 mm, 85 * 54 mm et comme demandé

Puce disponible:	LF 125 KHz GK4001, EM4200, EM4100 / EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048 etc. HF 13,56 MHz 1) .Type1 Broadcom Topaz512 (454 octets); 2) .Type 2 NXP Ntag213 (144 octets) NXP Ntag215 (504 octets) NXP Ntag216 (888 octets) MIFARE Ultralight®EV1 (48 octets) MIFARE Ultralight®C (148 octets) MIFARE et MIFARE Ultralight sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence. 3) Type 4 MIFARE® DESFire® EV1 2K MIFARE® DESFire® EV1 4K MIFARE® DESFire® EV1 8K MIFARE DESFire sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence. 4) MIFARE® (1 Ko) MIFARE et MIFARE Classic sont des marques commerciales de NXP B.V. 5) MIFAREPlus® MIFARE et MIFARE Plus sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence. 6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, puce NXP ICODE Slix etc. 7) SRT512 UHF 860 à 960 MHz ISO / CEI 18000-6C EPC Classe1 Gen2: ALI9662, AD824, AD803, AD830, CODE U G2XL, CODE U G2XM, CODE U GEN2, Monza 3 ISO / CEI 18000-6B: Code U HSL, EM4324 etc.
Artisanat:	impression de numéro de série, impression de code à barres, impression de logo, impression de numéro de laser, encodage de données, etc.
Paquet:	100 pièces / sac, 10 sacs / boîte, 20 boîtes / carton
Délai de mise en œuvre:	5-7 jours base sur la quantité
Manière d'expédition:	par exprès (DHL, FEDEX), par air, par mer
Terme de prix:	par EXW (shenzhen), FOB (shenzhen), CIF, CNF, etc.
Terme de paie:	par TT, L / C, Western Union, MoneyGram, etc.
Quantité minimum d'achat:	500 pièces

Échantillon demandé:

Échantillon gratuit pour les tests et la collecte des frais d'expédition par le client

Détails du package

Boîte blanche 6 * 9,3 * 22,5 mm

Carton de 50 * 22,5 * 30 mm

poids de 1000 pièces NFC tag: 3,5 kg



OPP Bags for individual Tag



Inner Box Package



Boxes in Carton



Outside Carton Package

Images détaillées:



